

FEU-0512 5-Port-Fast Ethernet-Switch

Product Images



Short Description

- Bietet Flexibilität von 5 x 10/100BASE-TX-Ports
- 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- Schnelle, einfache Installation
- Unterstützt automatisches Lernen und Gültigkeitszuordnung für 1K MAC-Adressen
- Einfache Plug-and-Play-Installation
 - Bietet Flexibilität von 5 x 10/100BASE-TX-Ports
 - 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
 - Schnelle, einfache Installation
 - Unterstützt automatisches Lernen und Gültigkeitszuordnung für 1K MAC-Adressen
 - Einfache Plug-and-Play-Installation

Description

Der LevelOne FEU-0512 ist ein drahtgebundener, non-blocking Switch mit fünf 10/100 Mbit/s RJ45 Ethernet-Ports. Alle Ports unterstützen Auto-Negotiation und Auto-

MDI/MDIX-Sensing, so dass keine Crossover-Kabel oder Uplink-Ports benötigt werden. Jeder Port kann als allgemeiner Netzwerkanschluss oder als Verbindungsanschluss zu einem Router, Server, Hub oder einem anderen Netzwerk-Switch verwendet werden. Eine ideale Wahl für preisbewusste Anwender.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	851762
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8517620000
Grade.	Commercial
PoE Supported.	Nein
Manageable.	Nein
Fanless.	Ja
Concurrent ports.	5,00 Total
Schaltleistung	1 Gbps
Produktgewicht (kg)	0.048
Dimensions (W x D x H).	88 x 52 x 21 mm
Stromversorgung	Input : 5VDC, 0.55A (External Power Adapter)
Data Rate.	100Mbps
Power supply included.	Ja
Eingangsspannung	5V, 0.55A
Energieverbrauch	1.3 W
Standards	● IEEE802.3 (10BASE-T) ● IEEE802.3u (100BASE-T) ● IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) ● IEEE802.3x
Befestigung	Desk mount
MAC-Adresstabelle	1 K
Indikator	● Power ● Link/Active
Paketpuffer	744 Kpps
Backplane (Gbit/s)	1
Zulassungen und Konformität	● CE ● UKCA ● RoHS
Inhalt des Pakets	Adapter
Operating humidity.	10% RH ~ 90% RH
Operating temperature.	0°C ~ 45°C

Storage humidity.	5% RH ~ 90% RH
Storage temperature.	-40°C ~ 70°C
Lieferumfang	● FEU-0512 ● Power adapter ● Quick Installation Guide ● Declaration of Conformity
Farbe	Schwarz
EAN	4015867226650
Modellnummer	FEU-0512

