



119461 USB-C Aktives optisches Kabel, 5.0m, PD 60W, 4K/60Hz, 10Gbps, Video+Data+PD

Product Images



Short Description

- USB 3.2 Gen 2
- USB-C auf USB-C-Stecker
- 10G Bit/s Datentransferrate
- Unterstützt bis zu 3A Ladestrom 20V/3A, (Max. 60W)
- Auflösung: bis zu 4K@60 Hz
- Unterstützt DSC (Display-Stream-Komprimierung)
- Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
- Unterstützt HDCP 2.2
- Unterstützt DP-Alt-Modus
- Gehäuse aus Zinklegierung
- Vergoldete Anschlüsse für hohe Signalqualität
- Dieses AOC-Kabel überträgt nur in eine Richtung und kann nur von der Quelle zum Display übertragen. Bitte beachten Sie vor der Verwendung die Richtung
- Auflösung bis darunter (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
-
- 4k: 3840 x 2160 bei 60 Hz.
- 2k: 2560 x 1440 bei 144 Hz.
- 1080P: 1920 x 1200 bei 240 Hz.

Description

Das equip 119461 aktive optische USB-C-auf-C-Video+Daten+PD kabel ermöglicht die Videoausgabe. Es verwendet aktive optische Technologie, um sicherzustellen, dass Signale über größere Entfernungen mit minimalen Störungen und Verlusten übertragen werden als bei herkömmlichen Kabeln. Das Kabel ist mit USB-C-Geräten wie Laptops, Tablets und Smartphones kompatibel und kann für verschiedene Zwecke zur Anzeige von Videoinhalten auf externen Monitoren verwendet werden.

Dieses aktive optische Kabel verwendet Glasfaser zur Übertragung von Hochgeschwindigkeitssignalen. Im Vergleich zu herkömmlichen Kupferkabeln ist es weicher, dünner, leichter und kann Signale verlustfrei über größere Entfernungen übertragen.

Dieses aktive optische Kabel verwendet Glasfaser zur Übertragung von Hochgeschwindigkeitssignalen. Im Vergleich zu herkömmlichem Kupferkabel ist es weicher, dünner, leichter und kann Signale über größere Entfernungen verlustfrei übertragen.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	854442
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8544421000
Winkelstecker	Nein
Geschirmt	Ja
Anschluss 1	USB-C, male
Anschluss 2	USB-C, male
USB Power Delivery (PD)	60W
Leiter-Material	Glasfaser
Data Rate.	10Gbps
Kabelmantelmaterial	PVC
Standards.	USB 3.2 Gen 2
Zulassungen und Konformität	CE , RoHS
Lieferumfang	USB-C to C Active Optical Cable, M/M
Farbe	Schwarz
EAN	4015867231197
Modellnummer	119461
Kabellänge	5m
Dimensions (W x D x H).	5000 x 13.6 x 10 mm
Produktgewicht (kg)	0.28

